



## FriFri Super Easy 633 Electric Drop in Triple Tank Fryer - W 600mm

Super Easy offers all the benefits you would expect from a FriFri fryer, reliable, efficient performance that delivers consistently excellent fried food.

Super Easy offers outstanding value with no compromise in quality or performance.



- ✓ Outstanding value with no compromise in quality or performance.
- ✓ High output from minimal space.
- ✓ Mechanical thermostat maintains oil to within  $\pm 8^{\circ}\text{C}$  of the temperature selected.
- ✓ Pressed tank for strength and durability. Radiused corners for easy cleaning. Hinged elements with two tilt positions for draining and cleaning.
- ✓ Keeping your oil in peak condition! Can be supplied with integral gravity filtration extends oil life by up to 75% saving you money on oil purchase and disposal costs. Optional xFri<sup>®</sup> filters the oil at the push of a button and returns oil to the tank. Filter the oil safely, even while it's still hot, mid service if necessary, and resume frying in minutes – so easy there is no excuse not to!
- ✓ Supplied with separate oil buckets.

### As standard



Thermostatic  
Temperature  
Control



Rotary  
Control  
Front



Allergen  
Control


### Optional



Gravity-fed  
Oil Filtration



xFri<sup>®</sup> Pumped  
Oil Filtration  
Option



HxWxD  
814x592x630



**76**



Electric supply

## Fryer Designer

**Please use our Fryer Designer to create your bespoke code.**

**Do you want** an alternative configuration of baskets?

**How many** supply cables would you like?

**Do you require** chargeable add on items such as castors and pumped oil filtration?

| Range      | Base Mounting                                     | Fryer Width | Number Of Tanks | Number Of Baskets | Element Power                      | Phase                                                                                                | Cables | Filtration / Pumps                                      | Number of Basket Lifts |
|------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Super Easy | Drop in<br>SOLAS Buzzer for Marine (Drop-in Only) | 600mm       | 3               | 3                 | Low 3 x 7.5 kW<br>High 3 x 11.0 kW | 1 - 230V 1 NAC<br>3 - 400V 3 NAC<br>5 - 230V 1 AC<br>6 - 230V 3 AC<br>7 - 400V 3 AC<br>8 - 440V 3 AC | 1<br>3 | No Filtration<br>Gravity Filtration<br>1 Pump<br>3 Pump | 0                      |

If you would like help to create code please **call us on 01522 875500**.

**FR**

## Friteuse électrique encastrable FriFri Super Easy 633 à cuve triple - L 600 mm



La Super Easy vous offre tous les avantages que vous attendez d'une friteuse FriFri, une performance efficace qui permet de produire d'excellents aliments frits de manière régulière.

La Super Easy offre un rapport qualité-prix exceptionnel, sans compromis sur la qualité ou les performances.

- ✓ Une qualité et une performance inégalées, pour un excellent rapport qualité-prix.
- ✓ Un rendement élevé pour un minimum d'espace.
- ✓ Un thermostat mécanique maintient l'huile à +/- 8 °C de la température sélectionnée.
- ✓ Cuve pressée pour plus de robustesse et de durabilité. Coins arrondis pour un nettoyage facile. Éléments articulés avec deux positions d'inclinaison pour la vidange et le nettoyage.

- ✓ Gardez votre huile en condition optimale ! Peut être équipée d'une filtration par gravité intégrée, ce qui prolonge la durée de vie de l'huile de près de 75 %, et permet de réaliser des économies sur les coûts d'achat et d'élimination. La xFri© en option filtre l'huile d'une simple pression sur un bouton et renvoie l'huile vers la cuve. Filtrez l'huile en toute sécurité, même lorsqu'elle est encore chaude, entre les cuissons si nécessaire, et reprenez la friture en quelques minutes - tellement facile qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire !
- ✓ Équipée de bidons d'huile séparés.

### En standard



Commande thermostatique de température



Commande rotative avant



Contrôle des allergènes


### En option



Filtration d'huile alimentée par gravité



Filtration xFri© d'huile pompée



## Concepteur de friteuses

Utilisez notre concepteur de friteuses pour créer votre code sur mesure.

**Souhaitez-vous** une autre configuration pour les paniers ?

**Combien** de câbles d'alimentation voulez-vous ?

**Avez-vous besoin** d'articles payants supplémentaires comme des roulettes et une filtration de l'huile pompée ?

| Gamme      | Socle de montage                                                       | Largeur de la friteuse | Nbre de cuves | Nbre de paniers | Puissance de l'élément                  | Phase                                                                                          | Câbles | Filtration / Pompes                                           | Nbre de relevages |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Super Easy | Encastrable<br>Sonnerie SOLAS pour bateaux<br>(encastrable uniquement) | 600 mm                 | 3             | 3               | Faible 3 x 7,5 kW<br>Élevée 3 x 11,0 kW | 1- 230V 1 NAC<br>3- 400V 3 NAC<br>5- 230V 1 AC<br>6- 230V 3 AC<br>7- 400V 3 AC<br>8- 440V 3 AC | 1<br>3 | Aucune filtration<br>Filtr. par gravité<br>1 Pompe<br>3 Pompe | 0                 |

Si vous avez besoin d'aide pour créer le code, **appelez-nous au 01522 875500.**

**DE**

## FriFri Super Easy 633 Elektrische Drop-in-Fritteuse mit Dreifachbecken – B 600 mm

Die Super Easy bietet alle Vorteile, die Sie von einer FriFri Fritteuse erwarten können: verlässliche, effiziente Leistung, die durchgehend ausgezeichnete frittierte Gerichte liefert.

Die Super Easy bietet hervorragenden Wert, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.



- ✓ Hervorragender Wert, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.
- ✓ Hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf.
- ✓ Mechanischer Thermostat garantiert, dass die Öltemperatur maximal  $\pm 8^{\circ}\text{C}$  von der ausgewählten Temperatur abweicht.
- ✓ Gepresstes Becken für Festigkeit und Haltbarkeit. Abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung. Klappbare Elemente mit zwei Kippstellungen zum Entleeren und Reinigen.
- ✓ So bleibt Ihr Öl in Topform! Kann mit integrierter Schwerkraftfiltration geliefert werden, die die Lebensdauer des Öls um bis zu 75 % verlängert. Dadurch sparen Sie Kosten für den Einkauf und die Entsorgung von Öl. Optionaler xFri®-Filter filtert das Öl auf Knopfdruck und führt Öl in das Becken zurück. Sie können das Öl auch heiß sicher filtern, falls nötig während der Verwendung, und in unter fünf Minuten wieder mit dem Frittieren beginnen!
- ✓ Wird mit separaten Ölbehältern geliefert.

### Standardmäßig



Thermostatische  
Temperaturregelung



Drehknöpfe  
vorn



Allergenkontrolle


### Optional



Ölfiltration  
durch  
Schwerkraft



xFri®  
Ölpumpfiltersystem



HxWxD  
814x592x630



**76**



Elektroanschluss

## Fritteusendesigner

**Bitte verwenden Sie unseren Fritteusendesigner, um Ihren individuellen Code zu erstellen.**

**Möchten Sie** eine andere Korbkonfiguration?

**Wie viele** Versorgungskabel brauchen Sie?

**Brauchen Sie** kostenpflichtige Zusatzausstattungen wie Rollen oder Ölpumpfiltersystem?

| <b>S</b>     | <b>?</b>                                          | <b>?</b>         | <b>?</b>      | <b>?</b>     | <b>?</b>                               | <b>?</b>                                                                                             | <b>?</b> | <b>?</b>                                                    | <b>?</b>            |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Produktlinie | Montage des Untergestells                         | Fritteusenbreite | Anzahl Becken | Anzahl Körbe | Leistung Heizelement                   | Phase                                                                                                | Kabel    | Filtration/ Pumpen                                          | Anzahl Korbhebungen |
| Super Easy   | Drop-in<br>SOLAS Summer für Schiffe (nur Drop-in) | 600 mm           | 3             | 3            | Niedrig 3 x 7,5 kW<br>Hoch 3 x 11,0 kW | 1 - 230V 1 NAC<br>3 - 400V 3 NAC<br>5 - 230V 1 AC<br>6 - 230V 3 AC<br>7 - 400V 3 AC<br>8 - 440V 3 AC | 1<br>3   | Keine Filtration<br>Schwerkraftfiltr.<br>1 Pumpe<br>3 Pumpe | 0                   |

Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung des Codes benötigen, **rufen Sie uns bitte unter 01522 875500 an.**



## Friggitrice elettrica drop-in serbatoio triplo FriFri Super Easy 633 - W 600mm



La gamma Super Easy offre tutti i vantaggi che ci si aspetta da una friggitrice FriFri, nonché prestazioni affidabili ed efficienti che garantiscono la preparazione di cibi fritti sempre eccellenti.

Offre un valore straordinario senza alcun compromesso in termini di qualità o prestazioni.

- ✓ Valore straordinario senza alcun compromesso in termini di qualità o prestazioni.
- ✓ Risultati straordinari in uno spazio minimo.
- ✓ Il termostato meccanico mantiene la temperatura dell'olio entro  $\pm 8^{\circ}\text{C}$  rispetto alla temperatura selezionata
- ✓ Serbatoio compresso per ottimizzare resistenza e durata. Spigoli a raggiera per facilitare la pulizia. Elementi incernierati con due posizioni di inclinazione per scarico e pulizia.
- ✓ Olio mantenuto in condizioni ottimali! Può essere dotata di sistema di filtraggio integrale che aumenta la durata dell'olio fino al 75% con conseguente risparmio sull'acquisto dell'olio e riduzione dei costi di smaltimento. Con la semplice pressione di un pulsante, il sistema xFri® optional filtra l'olio e lo riconvoglie nel serbatoio. In questo modo, l'olio viene filtrato in sicurezza, persino quando è ancora bollente (anche a metà servizio, se necessario) e la friggitrice si riattina in pochi minuti, per cui non ci sono scuse!
- ✓ Dotata di cestelli dell'olio separati.

### Standard



Controllo  
termostatico  
della  
temperatura



Parte frontale  
del comando  
a rotazione



Controllo  
allergenici


### Optional



Filtraggio  
dell'olio per  
gravità



Filtraggio  
dell'olio  
tramite  
pompa xFri®



HxWxD  
814x592x630



**76**



Alimentazione  
elettrica

## Designer delle friggitrici

Utilizzate il Designer delle friggitrici per creare il vostro codice su misura.

Siete interessati a una configurazione alternativa dei cestelli?

Quanti cavi di alimentazione sono necessari?

Siete interessati ad articoli aggiuntivi a pagamento come rotelle o filtraggio dell'olio a pompa?

| Gamma      | Montaggio base                                                             | Larghezza<br>friggitrice | Numero<br>di serbatoi | Numero<br>di cestelli | Potenza<br>Potenza                   | Fase                                                                                                 | Cavi   | Filtraggio/<br>Pompe                                      | Numero di<br>sollevamenti<br>cestello |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Super Easy | Drop in<br>SOLAS: segnalatore acustico per uso<br>marittimo (solo drop-in) | 600mm                    | 3                     | 3                     | Basso 3 x 7,5 kW<br>Alto 3 x 11,0 kW | 1 - 230V 1 NAC<br>3 - 400V 3 NAC<br>5 - 230V 1 AC<br>6 - 230V 3 AC<br>7 - 400V 3 AC<br>8 - 440V 3 AC | 1<br>3 | Nessun filtr.<br>Filtr. per gravità<br>1 Pompa<br>3 Pompa | 0                                     |

Per farlo, potete contattarci al numero 01522 875500.

ESP

## Freidora eléctrica integrada con depósito triple 633 Super Easy Frifri - 600 mm de ancho

La gama Super Easy ofrece todas las ventajas que se pueden esperar de una freidora FriFri: un rendimiento fiable y eficiente que proporciona una fritura siempre excelente.

Super Easy garantiza un valor excepcional sin poner en riesgo ni la calidad ni el rendimiento.



- ✓ Valor excepcional sin poner en riesgo ni la calidad ni el rendimiento.
- ✓ Máximo rendimiento en un espacio mínimo.
- ✓ Termostato mecánico que mantiene la temperatura del aceite dentro de un margen de  $\pm 8$  °C de la temperatura fijada.
- ✓ Depósito prensado para mayor resistencia y durabilidad. Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza. Elementos abatibles con dos posiciones de inclinación para el correcto drenaje y limpieza.
- ✓ ¡Mantenga el aceite en las condiciones óptimas! El sistema opcional de filtración integral por gravedad aumenta la vida útil del aceite hasta en un 75 %, por lo que ahorra dinero tanto en la compra de aceite como en los costes de eliminación. Con solo pulsar un botón, el sistema opcional xFri® filtra el aceite usado y devuelve el aceite limpio al depósito. Esto le permite filtrar el aceite de forma segura, incluso mientras está caliente o a mitad de servicio si es necesario, y volver a freír en minutos. ¡Es tan fácil que no hay excusa para no hacerlo!
- ✓ Se suministra con cestas de aceite separadas.

### De serie



Control  
termostático de  
la temperatura



Parte  
delantera  
de control  
rotativo



Control de  
alérgenos

### Opcional



Filtración de  
aceite por  
gravedad




Filtración de  
aceite por  
bombeo xFri®

**Lincat**, Whisby Road, Lincoln, LN6 3QZ

UK Tel. 01522 875500 • Export Tel. (+44) 1522 503250

UK email: sales@lincat.co.uk • Export email: export@lincat.co.uk

**[www.lincat.co.uk/brands/frifri](http://www.lincat.co.uk/brands/frifri)**



## Diseñador de freidoras

Utilice nuestro diseñador de freidoras para crear su modelo a medida.

¿Quiere una configuración alternativa de las cestas?

¿Cuántos cables de alimentación quiere?

¿Necesita elementos adicionales de pago, como ruedas y filtración de aceite por bombeo?

| Rango      | Montaje de la base                                                                                       | Ancho de la freidora | Número de depósitos | Número de cestas | Potencia del elemento               | Fase                                                                                                     | Cables | Filtración / Bombas                                          | Número de elevaciones de cesta |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Super Easy | Modelo integrado<br>Indicador acústico con especificación SOLAS para barcos (solo en modelos integrados) | 600 mm               | 3                   | 3                | Baja 3 x 7,5 kW<br>Alta 3 x 11,0 kW | 1 - 230 V 1 CD<br>3 - 400 V 3 CD<br>5 - 230 V 1 CA<br>6 - 230 V 3 CA<br>7 - 400 V 3 CA<br>8 - 440 V 3 CA | 1<br>3 | Sin filtración<br>Filtr. por gravedad<br>1 bomba<br>3 bombas | 0                              |

Si quiere que le asesoremos, llámenos al 01522 875500.