





Variante A (Auflagerahmen - support frame)

- ◊ Modul Spule auf Generator als kompakte Einheit - inductor on the generator as compact unit
- ◊ getrennt Spule und Generator getrennt - inductor and generator are separate
 Spule auf Spulenträger - inductor on plate for induction
 Generator in seperatem Anschlußfach - generator in a separate case
 Kabellänge variabel bestellbar - cable length to order variable

	NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	23.09.2013	MA	23.09.2013	MA	a	
GEPROBT						b	
GENEHMIGT						c	
						d	
BENENNUNG:							
							BI2EGA7_A
Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Sudetenstr.5 D-87471 Durach www.induktion.de							ZEICHNUNGSNR. BI2EGA7_A
							MASSTAB: 1:5
							A3
BLATT 1 VON 3							



Potentiometer vorne/front
Potentiometer hinten/behind
Hauptschalter mit Betriebsleuchte grün 230V
main switch with green lamp for starting/ 230V

Linien-Legende / line-key
 generator / generator
 Induktion / induction
 Schacht / shaft
 Rahmen / frame
 Ver.-Rahmen / con.frame
 Erweiterungsblech / extension plate
 Hauptschalter / main switch
 Spulenträger / plate for induction

alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET	Adolf	23.09.2013	MA	23.09.2013	MA	a
GEPROBT						b
GENEHMIGT						c
						d

BENENNUNG:
Variante A Auflagerahmen Modul
version A support frame modular unit

ZEICHNUNGSNR.: BI2EGA7_A


MASSSTAB: 1:5

Blatt 2 von 3


Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG
Sudetenstr.5 D-87471 Durach
www.induktion.de

A3


Ausschnitt in Abdeckung 400 x 750
cut out at cover panel




Generatoransicht
generator view



Ausschnitt in Abdeckung 400 x 750
cut out at cover panel




Schalterblende (optional lieferbar)
switch panel - optional available



Potentiometer
hinten/behind

Potentiometer
vorne/front

Hauptschalter mit Betriebsleuchte grün 230V
main switch with green lamp for starting/230V



Linien-Legende / line-key

- Generator / generator
- Induktion / induction
- Schacht / shaft
- Rahmen / frame
- Ver.-Rahmen / con.frame
- Erweiterungsblech / extension plate
- Hauptschalter / main switch
- Spulenträger / plate for induction

alle Maße in mm
Allgemeintoleranz = m

NAME	DATUM	SIG.	DATUM	SIG.	INDEX	ÄNDERUNG
GEZEICHNET Adolf	23.09.2013	MA	23.09.2013	MA	a	
GEPROFT					b	
GENEHMIGT					c	
					d	
BENENNUNG: Variante A Auflagerahmen getrennt version A support frame separated						
ZEICHNUNGSNR. B12EGA7_A						MASSSTAB: 1:5
Berner-Kochsysteme GmbH & Co.KG Sudetenstr.5 D-87471 Durach www.induktion.de						A3
BLATT 3 VON 3						