

## Kühltisch KT 110

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Tür unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtung der Tür und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343101  
GTIN: 4059395003079



### Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

### Technische Daten:

#### Abmessungen außen:

Breite	925 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	860 mm

Aufstellart	Standgerät Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür, Auszug
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,30 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	68 kg
Serienzubehör	1 Rost rilsaniert GN 1/1
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt


Kältemittel  
Kältemittelmenge

R 600a (Isobutan)/GWP 3  
23 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt 118 l  
Nutzinhalt Kühlung 109 l  
Kategorie Kühl/Tiefkühl-Tischgerät  
Energieverbrauch im Jahr 569 kWh  
Energieeffizienzklasse B  
Energieeffizienzindex EEI 27,527  
Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)  
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019) EU-Verordnung 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühl-tischschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395092158

Artikel-Nr.: 303001

Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühl-tischschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395092165

Artikel-Nr.: 303002

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**

GTIN: 4059395094053

**Artikel-Nr.: 823611**

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

**Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395093452

**Artikel-Nr.: 808941**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**