



Spülmaschinen

Serie AQUA



EUROPÄISCHE
HERSTELLUNG



BESTE
SPÜLERGEBNISSE



ZUVERLÄSSIG
UND LANGLEBIG





Umweltfreundliche
Technologien



Europäische Qualität aus
polnischer Produktion



Mehr als 7500
Produkte am Lager



20 000
Palettenstellplätze



Über 500
Mitarbeiter



Lieferfähigkeit
von über 98%

Wir sind Stalgast – unser polnischer Firmenname steht für unsere zwei Leidenschaften: Edelstahl und Gastronomie.

Mit dem Import von Edelstahl-Kleinbedarf für die Gastronomie begann vor über 30 Jahren unsere Reise, hochwertige Möbel und Küchentechnik für die Komplettausstattung von Gastronomie, Hotellerie und Verpflegungsbetrieben herzustellen.

Heute arbeiten wir in zweiter Generation und gemeinsam mit über 500 Mitarbeitern an unserer breiten Produktpalette, die wir mithilfe unserer Vertriebspartner in ganz Europa erfolgreich verkaufen.

2008 eröffneten wir unseren hochmodernen Produktionsstandort in Radom/Polen mit angeschlossenen Forschungs- und


Entwicklungszentrum. Mit neuester Technik planen und produzieren wir hier energie- und ressourcenschonend Edelstahlmöbel, Großküchentechnik und Spülmaschinen. Zudem konnten wir unser Portfolio um eigenproduzierte Schneidbretter, GN-Behälter sowie Spülmaschinenkörbe aus hochwertigem Kunststoff erweitern.

Um unser Angebot abzurunden, bieten wir Ihnen als Vollsortimenter eine große Auswahl an Kochgeschirr, -utensilien, Vorbereitungsgeräten sowie eine Bandbreite an Buffet-, Restaurant- und Cateringbedarf.

Hochmoderne Fertigungsanlage in Radom



mit angrenzendem Logistikzentrum



Zur Gewährleistung einer schnellen Warenverfügbarkeit, haben wir 2018 eines der modernsten Hochregallager der Branche eröffnet. Auf über 20.000 Quadratmetern Fläche halten wir rund 7.000 Produkte vor, die über eine computergesteuerte Warenlogistik schnell verfügbar sind.

Als Aussteller sind wir auf den wichtigsten nationalen und internationalen Messen vertreten. Um jederzeit gezielt auf die

Bedürfnisse des deutschen Marktes eingehen zu können, haben wir uns 2015 mit der Gründung unserer Vertriebsgesellschaft in Bremen den Wunsch einer deutschen Dependence erfüllt. Wir bieten Ihnen innovative, praxisorientierte Lösungen, die sich individuell an Ihre Ansprüche anpassen lassen, mit Herz und Stahl.

Wir unterstützen unsere Kunden bei Ihrer Kaufentscheidung

umfangreiches
Angebot



schnelle
Lieferung



produziert
in Polen



ressourcenschonende
Produktion



Als Marktführer in Polen haben wir innovative und umweltfreundliche Lösungen bei der Herstellung von Edelstahl-Gastronomiemöbeln eingeführt.

Weltweit Kunden in 45 Ländern



+49 421 408844-0



+49 421 408844-99



stalgast.de



info@stalgast.de

Spülmaschinen Serie AQUA

- 🔸 verbessertes Heizelement mit erhöhter Korrosions- und Hitzebeständigkeit aus Incoloy 800
- 🔸 weniger anfällig bei Wasser mit erhöhtem Härtegrad & bei Nutzung in chemisch anspruchsvoller Umgebung
- 🔸 neuer Standard-Geschirrspüler mit Überhitzungsschutz
- 🔸 geringer Wasserverbrauch 2,5L/Zyklus
- 🔸 kurze Spülzyklen von 90/120/180 Sekunden, je nach Ausführung
- 🔸 Einschubhöhe bis zu 415 mm
- 🔸 umfangreiches Zubehör erhältlich
- 🔸 eigene, ressourcenschonende Produktion und hochwertige Verarbeitung

**Große Auswahl an
Gläser-, Universal- und
Haubenspülmaschinen
für die individuellen
Bedürfnisse und Vorlieben
in der Gastronomie.**



Die Geschirrspülmaschinen wurden in unserem betriebseigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum für den professionellen Gebrauch entwickelt. Eine wirkungsvolle Reinigung durch rotierende Spülarme und anschließendes Klarspülen bei hohen Temperaturen gewährleisten eine hygienische Sauberkeit.



Gewerbliche Gläserspülmaschinen

- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und Porzellan
- erfüllen alle Anforderungen an ein hygienisches Spülergebnis
- attraktives, modernes Design für den Einsatz in offenen Küchen
- umfangreiche Modellauswahl und Zubehör
- für kleine und mittelgroße Gastronomiebetriebe empfohlen



Gewerbliche Geschirrspülmaschinen

- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck, Porzellan und Küchenzubehör
- erfüllen alle Anforderungen an ein hygienisches Spülergebnis
- attraktives, modernes Design für den Einsatz in offenen Küchen
- umfangreiche Modellauswahl und Zubehör
- für kleine bis große Gastronomiebetriebe empfohlen



Gewerbliche Haubenspülmaschinen

- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck, Porzellan, Küchenzubehör & GN-Behältern
- erfüllen selbst bei sehr hohem Aufkommen alle Anforderungen an ein hygienisches Spülergebnis
- umfangreiche Modellauswahl und Zubehör
- für kleine bis große Gastronomiebetriebe empfohlen
- gepresster Spülraum für eine einfache Reinigung der Maschine

Gläserespülmaschinen AQUA A3



Aus eigener
Fertigung

AQUA

**WAHLWEISE SCHNELLES ODER
INTENSIVES SPÜLEN (120/180 SEK.)**

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

INTUITIVE BEDIENUNG

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN



Gläserpülmaschinen

AQUA A3



- elektromechanische Steuerung
- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und kleinen Tellern
- auch zum Spülen von Weizenbieregläsern bis 300 mm Höhe geeignet (GL211/GL221)
- alle Modelle inkl. Klarspülmitteldosierpumpe
- optional inkl. Ablaufpumpe
- zwei Spülzyklen mit 120/180 Sek.
- 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarm, oben Spülarm)
- Wasserverbrauch ca. 2,4 l/Zyklus
- Korbgrößen: GL2** 400x400 mm, GL3** 350x350 mm
- im Lieferumfang sind ein Universal- und ein Besteckkorb enthalten
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärterers
- für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von professioneller Reinigungsschemie



Ergonomischer Griff

- sicheres und bequemes Arbeiten mit Handschuhen



2 Spülzyklen

- von 120 Sek. und 180 Sek.



Intuitive Bedienung

- geneigtes Panel für mehr Arbeitskomfort
- lasergravierte Beschriftung



Gläserpülmaschinen GL2** mit einer Einschubhöhe von 300 mm

Die Kammer ermöglicht das Spülen von Geschirr und Gläsern bis 300 mm Höhe

Artikelnr.	Produkt	Korbgrößen BxT mm	B mm	T mm	H mm	P kW	U V
GL311	Gläserpülmaschine, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	350 x 350	415	530	680	2,77	230
GL321	Gläserpülmaschine, inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	350 x 350	415	530	680	2,77	230
GL301	Gläserpülmaschine, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe	350 x 350	415	530	680	2,77	230
GL211	Gläserpülmaschine, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	400 x 400	465	565	720	2,77	230
GL221	Gläserpülmaschine, inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	400 x 400	465	565	720	2,77	230
GL201	Gläserpülmaschine, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe	400 x 400	465	565	720	2,77	230
VUG05502	Untergestell für Gläserpülmaschinen GL2XX	-	475	460	630	-	-

Geschirrspülmaschinen AQUA A3

 **stalgast**
mit Herz und Stahl

 Aus eigener
Fertigung

AQUA

**GEEIGNET ZUM SPÜLEN VON GN 1/1
BEHÄLTERN UND BLECHEN**

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG

**WAHLWEISE SCHNELLES ODER
INTENSIVES SPÜLEN (120/180 SEK.)**

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

**VERSCHIEDENE
VERSORGUNGSSPANNUNGEN
ERHÄLTlich**

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN



Geschirrspülmaschinen

AQUA A3



- elektromechanische Steuerung
- Spülmaschine geeignet zum Spülen von GN 1/1 Behältern und Blechen (Spülkorb SM0205500 separat erhältlich, s. S. 17)
- auch mit Klarspülpumpe erhältlich (Drucksteigerungspumpe)
- alle Modelle inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, optional inkl. Reinigerdosier- und/oder Ablaufpumpe
- zwei Spülzyklen mit 120/180 Sek.
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarmer
- Wasserverbrauch ca. 2,5 l/Zyklus
- Einschubhöhe 320 mm
- Korbgröße 500x500 mm
- im Lieferumfang sind ein Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- geeignet für den Unterbau
- Flächensieb zum Nachrüsten erhältlich
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärter
- für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von professioneller Reinigungsschemie




Einfache Bedienung

- leicht verständliche Symbole



Effizientes Reinigen durch

- zwei Spülzyklen
- präzise Dosierpumpe für Klarspülmittel



Unterschiedliche Versorgungsspannungen möglich

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P kW	U V
GE313	Gläser- & Geschirrspülmaschine mit Klarspülmitteldosierpumpe	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
GE323	Gläser- & Geschirrspülmaschine mit Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
GE333	Gläser- & Geschirrspülmaschine mit Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
GE353	Gläser- & Geschirrspülmaschine mit Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
GE363	Gläser- & Geschirrspülmaschine mit Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Ablauf- und Klarspülpumpe	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
SM99001	Dosierpumpe für Geschirrspülmaschinen	67	70	100	-	230
VUG06602	Untergestell für Gläser- & Geschirrspülmaschinen	575	560	450	-	-
SM99003	Flächensieb zum Nachrüsten für Stalgest Geschirrspülmaschinen	-	-	-	-	-
SM2102870	Geschirrbrause mit Mischbatterie	-	-	-	-	-
VST12704RA	Spültisch mit Grundboden und Überstand, mit einem Becken rechts, mit Aufkantung, verschweißt	1200	700	900	-	-
VST12704LA	Spültisch mit Grundboden und Überstand, mit einem Becken links, mit Aufkantung, verschweißt	1200	700	900	-	-

Geschirrspülmaschinen AQUA A5

 **stalgast**
mit Herz und Stahl

 Aus eigener
Fertigung

AQUA

**ANZEIGE VON SPÜL- UND
KLARSPÜLTEMPERATUR**

**FLÄCHENSIEB IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN**

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

**GERINGER WASSERVERBRAUCH
2,5L/ZYKLUS**

**DREI SPÜLZYKLEN
MIT 90/120/180 SEK.**



Geschirrspülmaschinen

AQUA A5



- Flächensieb im Lieferumfang enthalten
- Spülmaschine geeignet zum Spülen von GN 1/1 Behältern und Blechen (Spülkorb SM0205500 separat erhältlich, s. S. 17)
- alle Modelle inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe
- optional mit Ablauf- und/oder Klarspülpumpe erhältlich (Drucksteigerungspumpe)
- Temperaturanzeige der Boiler- und Kammertemperatur
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarmer
- Wasserverbrauch ca. 2,5 l/Zyklus
- Kammervolumen 26 Liter
- Boilervolumen 6,5 Liter
- Einschubhöhe 320 mm
- Korbgröße 500x500 mm
- drei Spülzyklen mit 90/120/180 Sek.
- im Lieferumfang sind Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärter
- für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von professioneller Reinigungsschemie



Ergonomischer Griff

- sicheres und bequemes Arbeiten mit Handschuhen



inkl. Flächensieb

- höhere Betriebssicherheit und besserer Schutz der Pumpen



Intuitive Bedienung

- geneigtes Paneel für einen hohen Arbeitskomfort
- langlebige, gut lesbare Beschriftung

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P kW	U V
GE413	Geschirrspülmaschine, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	565	680	836	6,4	400
GE423	Geschirrspülmaschine, inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	565	680	836	6,4	400
GE433	Geschirrspülmaschine, inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe	565	680	836	6,4	400
GE443	Geschirrspülmaschine, inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspül- und Ablaufpumpe	565	680	836	6,4	400
VUG06602	Untergestell für Geschirrspülmaschinen	575	560	450	-	-

Haubenspülmaschine AQUA H3

 **stalgast**
mit Herz und Stahl

 Aus eigener
Fertigung

AQUA

**HEIZELEMENT AUS INCOLOY
800**

**ELEKTROMECHANISCHE
STEUERUNG**

INKL. FLÄCHENSIEB

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

ZWEI SPÜLZYKLEN 120/180 S

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN



Haubenspülmaschine

AQUA H3



- aus rostfreiem Edelstahl
- 2 Spülzyklen mit 120/180 Sek.
- im Lieferumfang sind Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarme
- Wasserverbrauch 2,5 l/Zyklus
- Einschubhöhe 415 mm (+/- 5 mm)
- Korbgröße 500x500 mm
- inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärterers
- Einbautiefe 794 mm



Elektromechanische Steuerung



Gepresste Tankkammer

- perfekte Hygiene durch leichte Reinigung



Obere Wasch- und Klarspülarme

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P kW	U V
HA113	Haubenspülmaschine H3 mit Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	728	816	1505	10,8	400
SM2102870	Geschirrbrause mit Mischbatterie	-	-	-	-	-
VZL12711RA	Zulauftisch mit Gefälle, Grundboden, ein Becken 1200x750x880 mm, rechts	1200	750	880	-	-
VZL12711LA	Zulauftisch mit Gefälle, Grundboden, ein Becken 1200x750x880 mm, links	1200	750	880	-	-
VAL12711RA	Ablauftisch mit Gefälle und Grundboden, rechts	1200	750	880	-	-
VAL12711LA	Ablauftisch mit Gefälle und Grundboden, links	1200	750	880	-	-

Haubenspülmaschinen AQUA H5

 **stalgast**
mit Herz und Stahl

 Aus eigener
Fertigung

AQUA

HEIZELEMENT AUS INCOLOY 800

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

INKL. FLÄCHENSIEB

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

BIS ZU 40 KÖRBE / STUNDE

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

**DREI SPÜLZYKLEN MIT
90/120/180 SEK.**

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

GEPRESSTER TANKRAUM



Haubenspülmaschinen

AQUA H5



- drei Spülzyklen mit 90/120/180 Sek.
- im Lieferumfang sind ein Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarme
- Wasserverbrauch 2,5 l/Zyklus
- Einschubhöhe 415 mm (+/- 5 mm)
- Korbgröße 500x500 mm
- inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, optional Ablauf- und Klarspülpumpe
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
- elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige für Boiler und Kammer



Paarweise angeordnete Wasch- und Klarspülarme

- optimale Wasser-/Reinigerverteilung



Stabile Korbführung

- leichtes und sicheres Durchschieben der Körbe



inkl. Flächensieb

- höhere Betriebssicherheit und besserer Schutz der Pumpen

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P kW	U V
HA213	Haubenspülmaschine H5 mit Klarspülmitteldosier- und Reinigerdosierpumpe	728	816	1505	10,8	400
HA223	Haubenspülmaschine H5 mit Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe	728	816	1505	10,8	400
HA233	Haubenspülmaschine H5 mit Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspül- und Ablaufpumpe	728	816	1505	10,8	400
SM2102870	Geschirrbrause mit Mischbatterie	-	-	-	-	-
VZL12711RA	Zulauf Tisch mit Gefälle, Grundboden, ein Becken 1200x750x880 mm, rechts	1200	750	880	-	-
VZL12711LA	Zulauf Tisch mit Gefälle, Grundboden, ein Becken 1200x750x880 mm, links	1200	750	880	-	-
VAL12711RA	Ablauf Tisch mit Gefälle und Grundboden, rechts	1200	750	880	-	-
VAL12711LA	Ablauf Tisch mit Gefälle und Grundboden, links	1200	750	880	-	-

Spültechnik Zubehör

Wasserenthärter

● halbautomatisch

Lp.	Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	U V
1.	BE2204001	180	420	500	230

Lp.	Artikelnr.	Ø mm	H mm	V litry
2.	BE2201008	185	410	8
	BE2202012	185	510	12
	BE2203016	185	610	16



● automatisch

Lp.	Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	U V
3.	BE2205001	200	360	510	230

Flächensieb zum Nachrüsten für Stalgest Geschirrspülmaschinen Universal

Artikelnr.
SM99003



Dosierpumpe für Geschirrspülmaschinen

Artikelnr. B mm T mm H mm
SM99001 67 70 100



Untergestell für Spülmaschinen



Lp.	Artikelnr.	Description	B mm	T mm	H mm
1.	VUG05502	Untergestell für Gläserspülmaschinen	475	460	630
2.	VUG06602	Untergestell für Geschirrspülmaschinen	575	560	450

Transportwagen für Spülkörbe



Artikelnr. B mm T mm H mm
SM0101960 540 540 960

Universal-Spülkorb



Artikelnr. B mm T mm
SM0301350 350 350
SM0301400 400 400

Besteckköcher




Lp.	Artikelnr.	Ø mm	H mm
1.	SM0605001	115	145
2.	BE0508001	120	140
3.	SM0604001	115	145

Besteckkorb



Artikelnr. B mm T mm H mm
SM0606001 430 210 150

Tellerhalter



Artikelnr. B mm T mm H mm
SM0603002 295 90 75

Spültechnik Zubehör



Aus eigener
Fertigung



aus Polypropylen

Spülkörbe für Spülmaschinen



9
Fächer



9
Fächer



16
Fächer



16
Fächer



25
Fächer



25
Fächer



36
Fächer



36
Fächer



49
Fächer



49
Fächer




Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm
SM0201500	Besteckkorb	500	500	100
SM0202500	Tellerkorb	500	500	100
SM0400500	Glaskorb	500	500	100
SM0205500	Korb für GN-Tablets 1/1	500	500	100

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm
SM0409500	9 Fächer	500	500	104
SM0416500	16 Fächer	500	500	104
SM0425500	25 Fächer	500	500	104
SM0436500	36 Fächer	500	500	104
SM0449500	49 Fächer	500	500	104


Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm
SM0509500	9 Fächer	500	500	45
SM0516500	16 Fächer	500	500	45
SM0525500	25 Fächer	500	500	45
SM0536500	36 Fächer	500	500	45
SM0549500	49 Fächer	500	500	45

Spülkörbe und Aufsatzränder



Erweiterbare Grundkörbe

Unser speziell entwickeltes Stecksystem ermöglicht die Höhererweiterung durch zusätzliche Aufsatzränder




Ergonomische und rutschfeste Griffe

Unsere neu geformten Griffmulden gewähren ein sicheres Tragen und Anheben von gestapelten Körben.



Sicher geschützte Gläser

Eine angepasste Fachgröße schützt Ihre Gläser vor Beschädigungen während des Waschens und unterstützt die Reinigung.



Facheinteilung von Spülkörben für Gläser und Tassen

BESTIMMEN SIE DIE RICHTIGE FACHGRÖSSE

1. Stellen Sie Ihr Glas auf den passenden Kreis.
2. Achten Sie auf den größten Durchmesser Ihres Glases.
3. Die Fachgröße können Sie in der unteren linken Ecke des entsprechenden Quadrates ablesen.
4. Bitte beachten Sie, dass bei Bechern oder Gläsern mit Henkel (z.B. Biergläsern) der Henkel eingerechnet werden muss!
5. Mit den zugehörigen Aufsatzrändern können Sie die Korbhöhe auf 80, 120 oder 160 mm erweitern.





tel: +49 421 408844-0



Stalgast GmbH
Mary-Somerville-Str. 6
28359 Bremen



www.stalgast.de
E-mail:
info@stalgast.de

AQUADE_2024_01_24

